PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-197006

(43) Date of publication of application: 12.07.2002

(51)Int.CI.

G06F 13/00

G06F 11/00

GO6F 15/00 H04M 11/08

(21)Application number: 2000-

(71)Applicant: NEC CORP

393304

(22)Date of filing:


25.12.2000 (72)Inventor: SUDO MAKOTO

(54) VIRUS CHECK SYSTEM AND METHOD FOR PORTABLE TELEPHONE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an added value regarding the security reinforcement in the downloading of various contents, programs, and files from a portable telephone.

SOLUTION: When the portable telephone 1 is connected to a contents server 4 and desired contents are requested in a menu screen on the display of the portable telephone 1, the contents server 4 sends the requested contents to a virus check server 5, which is requested to make a virus check on the sent contents. The user when desiring through the portable telephone selects the contents in the menu screen and presses a virus check button on a console panel to make a request for the virus check.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

28.11.2001

Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号 特期2002-197006 (P2002-197006A)

(43)公開日 平成14年7月12日(2002.7.12)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ		5	·マコード(参考)
G06F	13/00	540	G06F	13/00	540A	5B076
	11/00			15/00	330B	5B085
	15/00	3 3 0	H 0 4 M	11/08		5 K 1 O 1
H 0 4 M	11/08		G 0 6 F	9/06	660N	

審査請求 有 請求項の数10 OL (全 7 頁)

(21)出願番号	特顧2000-393304(P2000-393304)

(22)出願日 平成12年12月25日(2000.12.25) (71)出額人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 須藤 誠

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(74)代理人 100082935

弁理士 京本 直樹 (外2名)

Fターム(参考) 5B076 BB06 FD08

5B085 AA08 AE02

5K101 KK16 LL12 MM07 NN03 NN18

NN21 NN34 RR11 SS07 TT06


UU16

(54) 【発明の名称】 携帯電話用ウィルスチェックシステムおよび方法

(57)【要約】

【課題】携帯電話から各種コンテンツのプログラムやフ ァイルをダウンロードする際のセキュリティ強化に関す る付加価値を提供することにある。

【解決手段】推帯電話1からコンテンツサーバ4に接続 し、携帯電話1の画面上のメニュー画面から要望するコ ンテンツを要求すると コンテンツサーバ4は、ウィル スチェ<u>ックサーバ</u>5に要求のあったコンテンツを送り、 送ったコンテンツのウィルスチェックの依頼を行う。な お 利用者が 推進電話から要望する場合、コンテンツ をメニュー画面から選択して操作パネル上のウィルスチ エックボタンを押下することで、ウィルスチェックの依 頼が発生する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 推集電子から名等 ニールの供給のサービスを行っているコンテンツサーバに要求するコンテンツに伴う携帯電話用ウィルスチェックシステムであって、ウィルスチェックのデータを管理しているウィルスチェックサーバを備え、前記コンテンツサーバは、前記推帯電話からコンテンツのダウンロードの要求があった場合に前記ウィルスチェックサーバに前記要求のあったコンテンツのウィルスチェックの指示を行う指示手段を有することを特徴とする推帯電話田ウィルスチェックシステム。

【請求項2】 携帯電話から各種コンテンツの供給のサービスを行っているコンテンツサーバに要求するコンテンツに伴う携帯電話用ウィルスチェックシステムであって、ウィルスチェックのデータを管理しているウィルスチェックサーバを備え、前記携帯電話は、前記コンテンツのウィルスチェックを頼を行う依頼手段を有し、前記コンテンツサーバは、前記携帯電話からコンテンツのウィルスチェック依頼を行う依頼手段を有し、前記ロンテンツサードの要求があると、ウィルスチェックサービスの加入者であるかどうかを確認する確認手段と、前記確認手段でインスチェック依頼の確認が取れると、前記ウィルスチェックサーバに前記要求するコンテンツのウィルスチェックの指示を行う指示手段とを有することを特徴とする携帯電話用ウィルスチェックシステム。

【請求項3】 前記携帯電話に特定のボタンを備え、前記依頼手段は、前記特定のボタンを押下することで前記要求するコンテンツの前記ウィルスチェック依頼を行うことを特徴とする請求項2記載の携帯電話用ウィルスチェックシステム。

【請求項4】 前記ウィルスチェックサーバは、前記指示手段により前記要求するコンテンツのウィルスのチェックを行って正常だと、前記要求するコンテンツを前記携帯電話にダウンロードするダウンロード手段を有することを特徴とする請求項1または2記載の携帯電話用ウィルスチェックシステム。

【請求項5】 前記ウィルスチェックサーバは、前記指示手段により前記要求するコンテンツのウィルスのチェックを行って異常を検出すると、前記携帯電話に異常を通知することを特徴とする請求項1または2記載の携帯電話用ウィルスチェックシステム。

【請求項6】、携帯電話から各種コンテンツの供給のサービスを行っているコンテンツサーバに要求するコンテンツに伴う携帯電話用ウィルスチェックシステムであって、ウィルスチェックのデータを管理しているウィルスチェックサーバを準備し、前記コンテンツサーバは、前記携帯電話からコンテンツのダウンロードの要望があった場合に前記ウィルスチェックサーバに前記要望するコンテンツのウィルスチェックの指示を行うことを特徴と

する携帯電話用ウィルスチェック方法。

【請求項7】 携帯電話から各種コンテンツの供給のサ ービスを行っているコンテンツサーバに要求するコンテ ンツに伴う携帯電話用ウィルスチェックシステムであっ て、ウィルスチェックのデータを管理するウィルスチェ ックサーバを前記コンテンツサーバに接続し、前記携帯 電話に特定のボタンを準備し、前記携帯電話は、メニュ 一画面から要望するコンテンツを選択して前記特定ボタ ンが押下されると、前記コンテンツサーバに対して前記 要望するコンテンツのダウンロード要求とウィルスチェ ック依頼とを行い、前記コンテンツサーバは、前記ダウ ンロード要求と前記ウィルスチェック依頼とを携帯電話 から受信すると、前記ウィルスチェックサーバに対して 前記要望するコンテンツのウィルスチェックの指示を行 うことを特徴とする携帯電話用ウィルスチェック方法。 【請求項8】 前記ウィルスチェックサーバは、前記ウ ィルスチェックの指示を受信すると、前記要望するコン テンツのウィルスのチェックを行い、チェックの結果が 正常だと、前記要望するコンテンツを前記携帯電話にダ ウンロードすることを特徴とする請求項6または7記載 の携帯電話用ウィルスチェック方法。

【請求項9】 前記ウィルスチェックサーバは、前記ウィルスチェックの指示を受信すると、前記要望するコンテンツのウィルスのチェックを行い、チェックの結果が異常だと、前記携帯電話に異常を通知することを特徴とする請求項6または7記載の携帯電話用ウィルスチェック方法。

【請求項10】 前記コンテンツサーバは、前記ダウンロード要求と前記ウィルスチェック依頼とを携帯電話から受信すると、ウィルスチェックのサポートを受けるユーザであるかを確認し、サポートを受けるユーザでなければ、前記要望のコンテンツのウィルスチェックを行わないことを特徴とする請求項7記載の携帯電話用ウィルスチェック方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、携帯用電話用ウィルスチェックシステムおよび方法に関し、特に、携帯電話からコンテンツサーバへのコンテンツ要求時にコンテンツのウィルスチェックを行う携帯用ウィルスチェックシステムおよび方法に関する。

[0002]

【従来の技術】今後、携帯電話からのダウンロード要求が増加すると、ウィルスが混入されたファイルやプログラムをコンテンツに忍ばして、ユーザからダウンロードさせ、ユーザの携帯電話情報(電話帳やメモなど)を破壊または、情報の収集などという悪質な行為も増加すると予想させる。

【0003】そのために、例えば、ファイルやプログラムを携帯電話にダウンロードした後、携帯電話からファ

イルやプログラムを取り出し、パソコン等でウィルスチェックを行わなければならない。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】このような悪質な行為が増加すると、携帯電話からのインタネットアクセスが減少するおそれがあるという問題点が発生する。そのためには、インタネットマーケットを守る必要がある。

【0005】また、携帯電話からファイルやプログラムを取り出してパソコンでウィルスチェックを行う場合には、利用者の作業が複雑になるという問題点、およびウィルスチェックデータの最新バージョンへの更新が常に必要となり、最新情報の入手となると、個人で対応するには管理が難しいという問題点がある。

【0006】本発明の目的は、上記問題点を鑑み、携帯電話から各種コンテンツのプログラム (ゲーム・ソフトウェア) やファイルをダウンロードする際のセキュリティ強化に関する付加価値を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するために、本発明の第1の携帯電話用ウィルスチェックシステムは、携帯電話から各種コンテンツの供給のサービスを行っているコンテンツサーバに要求するコンテンツに伴う携帯電話用ウィルスチェックシステムであって、ウィルスチェックのデータを管理しているウィルスチェックサーバを備え、前記コンテンツサーバは、前記携帯電話からコンテンツのダウンロードの要求があった場合に前記ウィルスチェックサーバに前記要求のあったコンテンツのウィルスチェックの指示を行う指示手段を有することを特徴としている。

【0008】また、本発明の第2の携帯電話用ウィルス チェックシステムは、携帯電話から各種コンテンツの供 給のサービスを行っているコンテンツサーバに要求する コンテンツに伴う携帯電話用ウィルスチェックシステム であって、ウィルスチェックのデータを管理しているウ ィルスチェックサーバを備え、前記携帯電話は、前記コ ンテンツサーバに前記要求するコンテンツのダウンロー ドを要求する場合に前記要求するコンテンツのウィルス チェック依頼を行う依頼手段を有し、前記コンテンツサ 一バは、前記携帯電話からコンテンツのダウンロードの 要求があると、ウィルスチェックサービスの加入者であ るかどうかを確認する確認手段と、前記確認手段でウィ ルスチェック依頼の確認が取れると、前記ウィルスチェ ックサーバに前記要求するコンテンツのウィルスチェッ クの指示を行う指示手段とを有することを特徴としてい る。

【0009】更に、上記の第2の携帯電話用ウィルスチェックシステムにおいて、前記携帯電話に特定のボタンを備え、前記依頼手段は、前記特定のボタンを押下することで前記要求するコンテンツの前記ウィルスチェック依頼を行うことを特徴としている。

【0010】更に、上記の第1または第2の携帯電話用ウィルスチェックシステムにおいて、前記ウィルスチェックサーバは、前記指示手段により前記要求するコンテンツのウィルスのチェックを行って正常だと、前記要求するコンテンツを前記携帯電話にダウンロードするダウンロード手段を有することを特徴としている。

【0011】更に、上記の第1または第2の携帯電話用ウィルスチェックシステムにおいて、前記ウィルスチェックサーバは、前記指示手段により前記要求するコンテンツのウィルスのチェックを行って異常を検出すると、前記携帯電話に異常を通知することを特徴としている。【0012】また、本発明の第1の携帯電話用ウィルスチェック方法は、携帯電話から各種コンテンツの供給のサービスを行っているコンテンツサーバに要求するコンテンツに伴う携帯電話用ウィルスチェックシステムであって、ウィルスチェックのデータを管理しているウィルスチェックサーバを準備し、前記コンテンツサーバは、前記携帯電話からコンテンツのダウンロードの要望があった場合に前記ウィルスチェックサーバに前記要望するコンテンツのウィルスチェックの指示を行うことを特徴としている。

【0013】また、本発明の第2の携帯電話用ウィルスチェック方法は、携帯電話から各種コンテンツの供給のサービスを行っているコンテンツサーバに要求するコンテンツに伴う携帯電話用ウィルスチェックシステムであって、ウィルスチェックのデータを管理するウィルスチェックサーバを前記コンテンツサーバに接続し、前記携帯電話は、メニュー画面から要望するコンテンツを選択して前記特定のボタンを準備し、前記携帯電話は、メニュー画面から要望するコンテンツを選択して前記特定が増下されると、前記コンテンツサーバに対して前記要望するコンテンツのヴウンロード要求と前にウィルスチェック依頼とを携帯電話から受信すると、前記ウィルスチェック依頼とを携帯電話から受信すると、前記ウィルスチェックの指示を行うことを特徴としている。

【0014】更に、上記の第1または第2の携帯電話用ウィルスチェック方法において、前記ウィルスチェックサーバは、前記ウィルスチェックの指示を受信すると、前記要望するコンテンツのウィルスのチェックを行い、チェックの結果が正常だと、前記要望するコンテンツを前記携帯電話にダウンロードすることを特徴としている。

【0015】更に、上記の第1または第2の携帯電話用ウィルスチェック方法において、前記ウィルスチェックサーバは、前記ウィルスチェックの指示を受信すると、前記要望するコンテンツのウィルスのチェックを行い、チェックの結果が異常だと、前記携帯電話に異常を通知することを特徴としている。

【0016】更に、上記の第2の携帯電話用ウィルスチ

ェック方法において、前記コンテンツサーバは、前記ダウンロード要求と前記ウィルスチェック依頼とを携帯電話から受信すると、ウィルスチェックのサポートを受けるユーザであるかを確認し、サポートを受けるユーザでなければ、前記要望のコンテンツのウィルスチェックを行わないことを特徴としている。

[0017]

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。図1を参照すると、本発明の実施の形態は、携帯電話1と、交換機2と、ユーザ情報(携帯電話1に関する契約情報、携帯電話1の着信転送情報を含む)を保存しているホームロケーションレジスタであるHLR3と、各種コンテンツのサービスを行うコンテンツサーバ4と、ウィルスのチェックを行うウィルスチェックサーバ5と、携帯電話1と交換機2とを接続する無線網100(途中の基地局含む)と、交換機2とコンテンツサーバ4とを接続する回線網200と、コンテンツサーバ4とウィルスチェックサーバ5とを接続するネットワーク300とから構成される。

【0018】携帯電話1は、図示していないプロセッサによりプログラム制御で動作し、携帯電話会社またはインターネット情報提供者が各種コンテンツのサービスをサポートしている各サーバにアクセスできるようにブラウザ(インターネットに接続するための通信ソフトウェア)を内蔵している。すなわち、各種コンテンツ(各プログラム、ファイル等)のダウンロードのサービスを行っているコンテンツサーバ4にアクセスするには、利用者が携帯電話1に内蔵しているブラウザを立ち上げてアクセスすることになる。

【0019】コンテンツサーバ4は、図示していないプロセッサによりプログラムで動作する制御部41と、各種コンテンツおよびメニュー画面情報を格納するデータベース42と、回線網200とのデータのやり取りを行う回線部43と、ネットワーク300とのデータのやり取りを行うインタフェース部44とから構成される。

【0020】コンテンツサーバ4の制御部41は、携帯電話1からの利用者が要望するコンテンツのウィルスチェック要求(依頼)を受けると、ウィルスチェックサーバ5に利用者が要望するコンテンツ(ファイル、プログラム等)を転送し、そのコンテンツのウィルスチェックの指示を行う手段を有する。すなわち、コンテンツサーバ4の制御部41は、この指示を行うことでウィルスチェックサーバ5に対し、安全ならばウィルスチェックを行ったファイル、プロクラム等を携帯電話1に転送させることになる。なお、ウィルスチェックをウィルスチェックサーバ5に要求する前に、コンテンツサーバ4の制御部41は、ウィルスチェック要求をしてきた携帯電話1がウィルスチェックサービスの加入者かどうかを交換機2に確認する手段を有する。

【0021】ウィルスチェックサーバ5は、図示してい

ないプロセッサで動作する制御部51と 最新のウィルスのチェックデータを格納するデータベース52と、ネットワーク300とのデータのやり取りを行うインタフェース部53とから構成される。

【0022】ウィルスチェックサーバ5の制御部51は、コンテンツサーバ4からのコンテンツのウィルスチェックの依頼を受けると、データベース52に格納されているウィルスチェックデータを基に受け取ったコンテンツのウィルスチェックを行う手段を有する。更に、制御部51は、ウィルスのチェックを行って異常を施出すると、コンテンツサーバ4経由で携帯電話1に異常を通知する手段を有する。制御部51は、ウィルスチェック行って正常だと、チェックを行ったコンテンツをコンテンツサーバ4経由で、携帯電話1にダウンロードする手段を有する。この場合、制御部51は、正常彗星も通知する。

【0023】 HLR3、 データベース42、およびデー タベース52は、それぞれの読出し書き込みのできる不 揮発性の記録媒体装置 (例えば、磁気ディスク)のエリ アに割り付けられている。なお、HLR3のユーザ情報 には、ユーザ電話番号に対応したウィルスチェックのサ ービスの契約をしている情報(例えば、ありの場合は 「1」で、なしの場合は「0」を示す)が入っている。 【0024】図2を参照すると、携帯電話1の操作パネ ル11の表面の概略図を示しており、画面111と、各 種ボタンから構成されている。各種ボタンには、ウィル スチェックボタン112が含まれている。 すなわち、携 帯電話1は、コンテンツサーバ4に接続された後、利用 者が要望するコンテンツがメニュー画面から選択され、 ウィルスチェックボタン112が押下されると、選択さ れたコンテンツのダウンロード要求と共に、そのコンテ ンツのウィルスチェックをコンテンツサーバ4に対して 依頼する手段を有する。

【0025】図3を参照すると、携帯電話1がコンテンツサーバ4にアクセスし、コンテンツサーバ4がサービスを行う各種コンテンツから目的のファイルやプログラムなどを選択した場合のシステムの動作を示すフローチャートである。

【0026】次に、図1および図2を参照して、本発明の実施の形態の動作について説明する。先ず、利用者が携帯電話1に内蔵しているブラウザを立ち上げ、画面111に表示されるメニューからコンテンツサーバ4がサービスを行っている項目を選択すると、無線網100、交換機2、回線網200を介してコンテンツサーバ4にアクセスする(ステップS11)。

【0027】回線部43を介してアクセスを受け付けた制御部41は、データベース42からメニュー画面情報を読み出し、携帯電話1に返信する。このとき、携帯電話1とコンテンツサーバ4と間で通信パスが設定される(ステップS31)。

【0028】メニュー画面情報を受信した携帯電話1は、画面111に受信したメニューを表示する。携帯電話1の操作パネル11上で、利用者がダウンロードしたいコンテンツ(例えば、ファイル)の選択をメニュー画面から行い、ウィルスボタン112を押下すると、携帯電話1は、選択した項目の内容とウィルスチェックボタン112を押下したという内容(以降、本発明ではウィルスチェック選択情報という)をコンテンツサーバ4に送信する(ステップS12, S13, S14)。

【0029】回線部43を介してウィルスチェック選択情報を受信した制御部41は、ウィルスチェック選択情報を解析し、ウィルスチェックを要すると判断すると、交換機2に対して、携帯電話1を使用して要求してきている利用者(携帯電話番号)がウィルスチェックサービスの加入者かどうかのチェックの依頼を行う(ステップS32)。

【0030】回線網200を介して依頼を受けた交換機2は、利用者の携帯電話1がウィルスチェック加入者であるかを認証するために、携帯電話番号を基にHLR3を検索し、一致すると、検出した携帯電話番号に該当するウィルスチェック契約者欄にON(例えば、値「1」)になっているかをチェックする。一致していれば、交換機2は、利用者がウィルスチェックの加入者(サポートを受けるユーザ)であると判断し、認証OKを示す認証結果をコンテンツサーバ4に返す(ステップS21)。

【0031】ネットワーク300を介して認証結果を受信したコンテンツサーバ4の制御部41は、認証結果がOKならば、ウィルスチェックの加入者であると判断し、更に、ウィルスチェックサーバ5に対して通信パス設定を行うために、呼設定をウィルスチェックサーバ5に対して発行する(ステップS33)。 ウィルスチェックサーバ5の制御部51は、インタフェース部53を介して呼設定要求を受信すると、通信パス設定OKを返信する(ステップS41)。

【0032】インタフェース部44を介して通信パス設定OKを受信したコンテンツサーバ4の制御部41は、データベース42から要求のあったファイルを読み出し、ウィルスチェックサーバ5に対して読み出したファイルのウィルスチェック要求(指示)をインタフェース部44、ネットワーク300を介して行う。この場合、読み出したファイルおよび携帯電話1の宛先情報もウィルスチェックサーバ5に送信される(ステップS34)。

【0033】インタフェース部53を介して要求を受けたウィルスチェックサーバ5の制御部51は、データベース52からウィルスデータを読み出し、読み出したウィルスのチェックデータに基づいて要求のあったファイルのウィルスチェックを行い、結果がOKならチェックの終わったファイルをコンテンツサーバ4経由で携帯電

話1に送信する。この場合、制御部51は、ウィルスチェックの結果がOKであるメッセージ(正常通知)も付与する。ファイルを受信した携帯電話1は、図示していない内部の記憶部(不揮発性の読出し書き込みのできるメモリ)に受信したファイルを格納すると共に、画面111に受信した結果を表示する(ステップS42、S43、S45、S15)。

【0034】ウィルスチェックの結果がNGならば、ウィルスチェックサーバ5の制御部51は、NG結果をコンテンツサーバ5経由で、ウィルスチェックの結果がNGであること(異常通知)を携帯電話1に通知する。異常通知を受けた携帯電話1は、通知結果を画面111に表示する(ステップS42、S44、S45、S1

【0035】上記ステップS21において、回線網200を介して依頼を受けた交換機2が、携帯電話番号を基にHLR3を検索しても該当する電話番号が検出しなければ、利用者がウィルスチェックの加入者でないと判断し、認証NGを示す認証結果をコンテンツサーバ4に返す。ネットワーク300を介して認証NGの認証結果を受信したコンテンツサーバ4の制御部41は、ウィルスチェックの加入者でないと判断する。制御部41は、データベース42から依頼のあったコンテンツを読み出し、携帯電話1にダウンロードする。この場合、制御部41は、ウィルスチェックの加入者でないためにウィルスチェックはできない旨のメッセージを付与する。携帯電話1は、受信したコンテンツを記憶部に格納すると共に、受信したメッセージを画面111に表示する。

【0036】以上説明したように、コンテンツサーバ4がウィルスチェックサーバ5に対して携帯電話1から要求のあったコンテンツのウィルスチェックの依頼を行い、ウィルスチェックを行ったコンテンツを携帯電話1にダウンロードするようにしているため、ウィルスが混入されたコンテンツが携帯電話1にダウンロードされない。

【0037】また、ウィルスチェックサーバ5がウィルスチェックを行っているため、利用者側でコンテンツのウィルスチェックを行うこともなく、ウィルスチェックデータの最新情報の入手に神経を尖らせる必要もなくなる。

【0038】なお、上記説明において、携帯電話1とコンテンツサーバ4と間の構成を図1のようにしたが、携帯電話1から無線網100(基地局含む)を介した後、ゲートウェイで受け、ネットワークでメインサーバに接続する構成にし、携帯電話1のブラウザを立ち上げたときに一端メインサーバに通信パスを設定し、その後携帯電話1からの要望(メニューの選択)により、コンテンツサーバ4につながる(携帯電話1とコンテンツサーバ4と間の通信パスを設定する)ようにしても良い。この場合、メインサーバがHLR3に相当するユーザ管理情

報 (データベースで保存)を管理することになる。

【0039】また、上記携帯電話は、無線通信を行い、 インタネットに接続する携帯端末であれば本発明に含ま れることはいうまでもない。

[0040]

【発明の効果】本発明は、以上説明したように、コンテンツサーバがウィルスチェックサーバに対して携帯電話から要求のあったコンテンツのウィルスチェックの依頼を行い、ウィルスチェックを行ったコンテンツを携帯電話にダウンロードするようにしているため、ウィルスが混入されたコンテンツが携帯電話にダウンロードされないという効果がある。

【0041】また、本発明は、ウィルスチェックサーバがウィルスチェックを行っているため、利用者側でコンテンツのウィルスチェックを行うこともなく、ウィルスチェックデータの最新情報の入手に神経を尖らせる必要もなくなるという効果がある。

【図面の簡単な説明】


【図1】本発明の実施の形態のシステムの構成を示すブロック図である。

【図2】図1の携帯電話の操作パネルの表面を示す概略 図である。

【図3】本発明の実施の形態における各装置の動作を示すフローチャートである。

【符号の説明】


- 1 携帯電話
- 2 交換機
- 3 HLR
- 4 コンテンツサーバ
- 5 ウィルスチェックサーバ
- 11 操作パネル
- 41,51 制御部
- 42,52 データベース
- 43 回線部
- 44.53 インタフェース部
- 100 無線網
- 111 画面
- 112 ウィルスチェックボタン
- 200 回線網
- 300 ネットワーク



【図2】

携帯電話1の操作パネルの表面

3 73



【図3】

